

Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA

Lentvario g. 7A, LT-02300 Vilnius,
Tel. (+370 5) 210 74 20,
Faks. (+370 5) 210 74 22,
el. paštas: technika@tuvlita.lt | www.tuvlita.lt



Užsakovas:	Naudotojas:	Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos vieta:
Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	Trakų g. 39, Senieji Trakai
Pavadinimas: Vaikų žaidimų aikštelė	Lauko <input checked="" type="checkbox"/>	Vidaus <input type="checkbox"/>
Ataskaitos Nr.: 24-26-188		Ataskaitos priedų sk.:

Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita

- Pagrindinė metinė kontrolė (periodinis tikrinimas)
 Patikra prieš pradėdant naudoti pirmą kartą
 Neeilinis tikrinimas

Tikrinimą pagrindžiantis dokumentas:	Higienos norma HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“.
	Tikrinimo procedūra TP 27-18 „Vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų tikrinimas“
Kontroliuojanti valdžios institucija:	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Žaidimo aikštelės/patalpos įrenginių patikrinimo išvados:

Nr.:	Įrangos pavadinimas [Gamintojas]	Tinkama saugiai naudoti	Netinkama saugiai naudoti
1.	Žaidimų kompleksas [NOVUM]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Žaislai, sporto įranga, papildoma įranga (pavėsinės, suolai, stalai, smėlio dėžės, šiukšlių dėžės, skelbimų lentos, tvoros, varteliai, dviračių statymo prietaisai ir pan.) nevertinami.</i>			

Sprendimą dėl įrangos tinkamumo priėmė:

Sprendimo priėmimo data:	Ekspertas: (spaudas, parašas)
2024-10-09	Almantas Jasiūnas

* Jei vaikų žaidimo aikštelės ar patalpos įrenginių tikrinimą atliekantis ekspertas pastebi grėsmę nešališkumui, sprendimą apie įrenginių tinkamumą priima kitas UAB Tuvlita Technikos kontrolės tarnybos ekspertas turintis reikiamą kvalifikaciją.

Kitos pagrindinės metinės kontrolės data: 2025-10-09

Senieji Trakai	2024-10-09
Vieta	Tikrinimo data

Oro sąlygos patikrinimo metu: Geros Blogos ()

Naudotos matavimo priemonės: (Naudotą priemonę pažymėti – X)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Inv. Nr.	Pastabos
1	Slankmatis	<input checked="" type="checkbox"/> 133	
2	Ruletė	<input checked="" type="checkbox"/> 417	
3	Gulsčiukas	<input checked="" type="checkbox"/> 431n	

Vadovaujantis norminių teisės aktų nuostatomis techninės būklės tikrinimo ataskaitą savininkas turi saugoti visą įrenginių naudojimo laiką. Šios ataskaitos priedas (-ai) saugomi UAB Tuvlita Technikos kontrolės tarnyboje.

4	Staliaus plaktukas	<input checked="" type="checkbox"/>	431t	
5	Lazerinis atstumo matuoklis	<input type="checkbox"/>	439	
6	EN 1176 šablonų rinkinys	<input checked="" type="checkbox"/>	431	
7	Sekundometras	<input type="checkbox"/>		
8	Svarstyklės	<input type="checkbox"/>		
9	Svarstyklės	<input type="checkbox"/>		
10	Spindulio šablonas	<input checked="" type="checkbox"/>	401	
11	Spindulio šablonas	<input type="checkbox"/>	422	
12	Kampainis	<input checked="" type="checkbox"/>	431m	
13	Tinklo akies šablonas	<input type="checkbox"/>	410	

Rizikos vertinimo gairės:

		Įvykio tikimybė				
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
Traumos sunkumas	Nereikšmingas. Traumų nėra. Lengvos traumos.	Žemas	žemas	žemas	žemas	žemas
	Mažos reikšmės. Medicininė pagalba nereikalinga	žemas	žemas	žemas	žemas	žemas
	Vidutinė reikšmė. Trumpalaikiai sužeidimai	žemas	žemas	žemas	vidutinis	vidutinis
	Reikšminga trauma. Ilgalaikiai sužeidimai	žemas	žemas	vidutinis	aukštas	aukštas
	Labai reikšmingos. Mirtinos. Suluošinimas.	Žemas	žemas	vidutinis	aukštas	aukštas

Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita

Vaikų žaidimų aikštelės bendras vaizdas:



Pastabos:

Nėra.

Įrenginio Nr. 1 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra.
Įrenginio trūkumai: Nėra.		

Baigiamosios pastabos:

Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiui trūkumų nenustatyta
Aukšta rizikos lygį keliantys trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant arba patekimas prie įrangos turi būti apribotas. Vidutinės rizikos trūkumai turi būti pašalinti iki kito patikrinimo. Žema riziką keliantys trūkumai reikalauja stebėjimo.

Tikrinimą atliko:

2024-10-09	Almantas Jasiūnas
Tikrinimo data	Ekspertas: (spaudas, parašas)